



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

**Экспертное заключение № 2100/2024-2/2024/213
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы**

Время проведения экспертизы: с 16.10.2024 по 09.12.2024

Основание проведения экспертизы: Заявление Муниципального общеобразовательного учреждения «Пысская основная общеобразовательная школа» (МОУ «Пысская ООШ», регистрационный номер 2100/2024/213 от 16.10.2024

Наименование объекта экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул до 20 детей в смену) на базе МОУ «Пысская ООШ» по адресу: 169263, Республика Коми, Удорский район, с. Большая Пысса, ул. Центральная, дом 18.

Заявитель: МОУ «Пысская основная общеобразовательная школа».

Юридический адрес: 169263, Республика Коми, Удорский район, с. Большая Пысса, ул. Центральная, д. 18.

ИНН: 1118002815; **ОГРН:** 1021101086269.

Фактический адрес объекта: 169265, Республика Коми, Удорский район, с. Большая Пысса, дом 18.

Перечень представленных и рассмотренных материалов:

- Копия заявления на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы от МОУ «Пысская ООШ», регистрационный № 2100/2023/213 от 16.10.2024
- Проект приказа «Об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул в МОУ «Пысская ООШ» № 01-09/181 от 25.09.2024
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 11.13.06.000.М.000050.11.07 от 15.11.2007;
- Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности - серия 11Л01 № 0001693, регистрационный номер № 1353-О от 30.08.2016;
- Копия поэтажного плана помещений;
- Примерное двухнедельное меню;
- Копия акта проверки вентиляционной системы от 30.09.2024;
- Копия договора на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов № 737/РО-П/2023 от 15.01.2024 с ООО «Региональный оператор Севера»;
- Копия договора на безвозмездное оказание медицинских услуг ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» № 1 от 09.01.2024 года;
- Копия договора на проведение дератизационных работ с представительством ФГУП «Дезинфекция» № 44 от 15.01.2024.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое МОУ «Пысская ООШ» предполагает использовать для осуществления вида деятельности – деятельность, по

организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул до 20 детей в смену.

МОУ «Пысская ООШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от №11.13.06.000.M.000050.11.07 от 15.11.2007; лицензию на образовательную деятельность №1353-О от 30.08.2016.

Здание двухэтажное + цокольный этаж, в кирпичном исполнении, размещено за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территорий жилой застройки.

Представлен проект приказа «Об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул в МОУ «Пысская ООШ» в период каникул с указанием сроков смены, режима работы, используемых помещений.

Предполагаемые сроки проведения ЛОУ: с 22.03.2025 по 30.03.2025.

Всего детей в ЛОУ – 20 человек: 1 отряд, согласно возрасту от 6 лет до 18 лет включительно.

Утверждено штатное расписание-6 человек: начальник - 1, воспитатель - 1, педагог-организатор-1, технический персонал - 2, работники пищеблок -1.

Списочный состав сотрудников: всего 6 работников, представлено 6 личных медицинских книжек (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии и профилактических прививок, гигиенического обучения).

Режим пребывания детей: с 09:00 до 15:00 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед). Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий, организацию игр. Круговая деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие) чередуются с активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Прием детей	09:00-09:05
Линейка	09:05-09:10
Зарядка	09:10-09:25
Завтрак	09:30-10:00
Занятия по профилю. Отрядные дела	10:00-11:30
КТД, культурно-массовые, спортивные мероприятия. Занятия по интересам	11:30- 12:45
Обед	13:00-13:30
Отрядные дела, подведение итогов дня.	13:30-15:00
Уход домой.	15:00

Территория образовательного учреждения благоустроена, ограждена деревянным забором высотой 1,2м, по периметру участка имеется наружное электрическое освещение. На территории учреждения выделены 2 зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. Состояние территории удовлетворительное. За территорией объекта установлен 1 мусорный контейнер с крышкой, на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, установлено ограждение контейнеров с трех сторон. Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Региональный оператор Севера» № 737/РО-П/2022 от 15.01.2024.

При организации деятельности отдыха детей в период каникул будут задействованы следующие помещения:

Игровые:

- учебный класс (помещение № 11 по ТП, площадь 51,4 кв.м);

Кружковые:

- актовый зал(помещение № 10 по ТП, площадь 69,4 кв.м), 2 этаж

- спортивный зал (помещение № 12 по ТП, площадь – 173,1 кв.м);

- раздевалка (при спортзале) для мальчиков(помещение № 14 по ТП, площадь – 8,0кв.м);

- раздевалка (при спортзале) для девочек (помещение №23 по ТП, площадь – 10,8 кв.м);
- помещение для хранения спорт.инвентаря(помещение №15 по ТП, площадь – 5,5 кв.м);
- помещение под изолятор(помещение № 7 по ТП, площадь 46,6 кв.м);
- помещение для просушивания одежды и обуви (помещение № 17 по ТП, площадь 29,6 кв.м);
- санузел для мальчиков (помещение № 18 по ТП, площадь 5,9 кв.м.);
- санузел для девочек с умывальной(помещение № 20 по ТП, площадь 14,5 кв.м.);
- санузел для персонала (помещение № 30 по ТП, площадь 2,58 кв.м.);
- гардеробная(помещение № 22 по ТП, площадь 27,9 кв.м);
- помещения пищеблока занимают общую площадь 112,8 кв.м.
- кладовая для хранения уборочного инвентаря(помещение № 3 по ТП, площадь 12,2 кв.м);

Количество и площади помещений достаточны для организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период каникул до 20 детей в смену.

Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для обеззараживания воздуха в присутствии людей имеется передвижной ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор «Мегидез» РБОВ 908-«МСК»- 2 шт. Паспорт в наличии имеется

Раздевалка оборудована вешалками для верхней одежды детей, скамейками для переодевания обуви. Выделено помещение для просушивания одежды детей.

Образовательное учреждение обеспечено мебелью (в соответствии с ростом и возрастом детей), спортивным инвентарём, медицинскими аптечками. Обеспеченность и состояние санитарно-технического оборудования - достаточное, в удовлетворительном состоянии. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено отдельное помещение –кладовая для хранения уборочного инвентаря.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено энергосберегающими и люминесцентными лампами, все светильники имеют защитную арматуру. На момент обследования перегоревших ламп нет.

Вентиляция естественная. Осуществляется посредством фрамуг окон. Условия для организации режима проветривания в кабинетах и рекреациях имеются. Фрамужные устройства на окнах в рабочем состоянии.

Организация питьевого режима детей:

Питьевой режим в оздоровительном учреждении предусматривается с использованием кипяченой воды. Для кипячения воды используется электротитан «GastoTop» на 30 литров, при соблюдении следующих требований:

-кипячение воды проводить не менее 5 минут, охладить воду до комнатной температуры непосредственно в емкости, где кипятилась. Смену воды в емкости проводить не реже, чем через 3 часа. Предусмотрено мытье и дезинфекция емкости после каждой смены питьевой воды. Имеются подносы для чистых и использованных стаканов, промаркированы. Мытье использованных стаканов предусмотрено в помещении столовой. Емкость с питьевой водой установлена в рекреации. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Для оценки качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения было проведено лабораторное исследование пробы воды из разводящей сети:

Протокол № 07/1-1023-В от 05.12.2024

Исследуемый образец холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения из разводящей сети, отобранный 03.12.2024 в 10⁴⁰ из водопроводного

крана на пищеблоке МОУ «Пысская ООШ», Республика Коми, Удорский район, с.Б.Пысса. ул. Центральная, д.18:

- по микробиологическим показателям безопасности: общие (обобщенные) колиформные бактерии (О(О)КБ), общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1^0) соответствует требованиям: таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

В оздоровительном учреждении предусмотрены и оборудованы отдельные туалетные помещения для девочек и мальчиков. Для девочек установлено 2 унитаза, 1 умывальная раковина; для мальчиков – 2 унитаза, 1 умывальник. Количество санитарных приборов достаточное, исходя из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. В туалетах для соблюдения личной гигиены предусмотрены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца. Обеспеченность мылом, антисептиком, туалетной бумагой – достаточная. Выделен отдельный туалет для персонала с умывальной.

Здание образовательного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией. Горячее водоснабжение за счет электрических водонагревателей. Состояние сетей водоснабжения и канализации в удовлетворительном состоянии, аварий на сетях не зарегистрировано. Отопление центральное.

Организация медицинского обслуживания детей:

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником на базе ФАП с.Большая Пысса по адресу: Республика Коми, Удорский район, с.Большая Пысса, дом 16, ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» на основании договора № 1 от 09.01.2024 года.

ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-11-01-002134 от 17.12.2018. Для временной изоляции больных при необходимости под изолятор будет использоваться (помещение № 7 согласно плана БТИ), оборудованный кушеткой, столом и стульями. Учреждение обеспечено аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Организация питания:

На базе школьной столовой МОУ «Пысская ООШ» будет организовано 2-х разовое горячее питание детей ДОЛ с дневным пребыванием. Разработано примерное меню на оздоровительную смену 5 дней, утверждено директором школы. При составлении меню использовались технологические карты из Сборника технологических карт, рецептур блюд кулинарных изделий для школьного питания при образовательных учреждениях, г. Уфа, 2013г.

Загрузка пищевых продуктов производится через отдельный вход со стороны хозяйственного двора.

Поставку пищевых продуктов осуществляет ИП Остапов В.В. 2 раза в неделю по договору на 2024год. Договора обновляются ежемесячно по наименованиям продуктов.

Пищеблок школы:

Отделка помещений выполнена из материалов выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию: стены производственных помещений на $\frac{1}{2}$ покрашены масляной краской в светлые тона, стены сверху и потолок окрашены вододисперсионной краской. Поверхность стен, полов гладкая, легкодоступная для влажной уборки и устойчива к применению моющих и дезинфицирующих средств. В помещении пищеблока выполнена разводка горячей и холодной воды через смесители с гибким шлангом душевой насадкой. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Пищеблок работает на сырье. Общая площадь производственных помещений пищеблока, согласно техническому паспорту, составляет 112,8 м².

Пищеблок предусматривает следующий набор помещений:

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами) с покрытием,

позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеденный зал рассчитан на 20 посадочных мест. В обеденном зале оборудована 1 умывальная раковины для мытья рук с подводкой холодного водоснабжения. Рядом с умывальной раковиной предусмотрены предметы личной гигиены- жидкое мыло, антисептик, одноразовые полотенца.

Раздаточная зона: установлены мармиты для первых, вторых блюд, кассеты для столовых приборов, поднос с чистыми стаканами. Установлен стеллаж для чистой столовой посуды. Выделен отдельный разделочный стол для нарезки хлеба, установлен шкаф для хранения хлебо-булочных изделий.

Мясо-рыбный цех представлен отдельным помещением, где осуществляется разделка мяса, рыбы, птицы. В этом же помещении осуществляется обработка яиц (выделено место, промаркированные емкости). Установлены 2 моечные ванны с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смесители. Установлен водонагреватель на 50 л. Цех оборудован двумя производственными столами для сырой продукции, мясорубка- 2 штуки, контрольные электронные весы. Установлено холодильное оборудование для хранения мяса и птицы.

Горячий цех представлен одним помещением. Из оборудования представлены: 2 электроплиты по 4 конфорки с духовками для приготовления пищи; электросковорода, электрокотел для воды на 100 литров, разделочные столы для сырой и готовой продукции; овощерезка, весы контрольные электронные. Выделено место и промаркированные емкости для первичной и вторичной обработки сырых овощей. Установлена раковина для мытья рук.

Моечная для кухонной и столовой посуды представлена отдельным помещением.

Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна. Для мытья столовой посуды - двухсекционная моечная ванна. К моечным ваннам подведена горячая и холодная вода через смесители и гибкого шланга с душевой насадкой. Установлен водонагреватель на 80 л.

Для просушивания и хранения чистой столовой и кухонной посуды предусмотрены деревянные стеллажи, 2 производственных стола.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудована стеллажами и поддонами. Оснащены источниками холода в количестве 3 единиц: холодильник «Атлант» с температурным режимом +2+6⁰С с морозильным отсеком до -18⁰С (для хранения молочной продукции и свежемороженой рыбы), холодильник «Бирюса» с температурным режимом +2+6⁰С с морозильным отсеком до -18⁰С; холодильный шкаф «Норд» с температурным режимом +2+6⁰С с морозильным отсеком до -18⁰С. Выделено отдельное помещение для хранения овощей, оборудовано подтоварниками, полками.

На пищеблоке имеются разработанные инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Работник пищеблока обеспечен спецодеждой. Для хранения верхней и спецодежды в подсобном помещении выделен отдельный шкаф. Для сбора пищевых отходов предусмотрена специальная емкость с крышкой, промаркирована. В помещениях пищеблока проводится ежедневная влажная уборка, один раз в месяц осуществляется генеральная уборка.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах, недоступных для детей. Уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветошь) промаркированы, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в шкафчиках специально отведенном помещении, в наличии имеются средства «Ника», «Ника-Универсал». Вывешены инструкции проведения текущей и генеральной уборки.

Заключен договор на оказание услуг на проведение дератизационных работ от 15.01.2024 № 44 с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар «Роспотребнадзора».

Акарацидная обработка территории не осуществляется, так как район не эндемичен по вирусному клещевому энцефалиту.

На пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция. Представлен акт проверки эффективности работы вентиляционной системы от 30.09.2024.

Представлен акт осмотра технологического оборудования на пищеблоке №1 от 30.09.2024.

Акт санитарно-гигиенического обследования № 2100/2024/2024/213 от 03.12.2024 прилагается к экспертному заключению.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул в количестве до 20 человек в смену МОУ «Пысская ООШ», по адресу: 169263, Республика Коми, Удорский район, с. Большая Пысса, ул. Центральная, дом 18 соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Перечень и полное наименование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, на соответствие которым проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:


- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 1.2.3684-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене отдела
гигиены ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Коми»



М.Д. Липин

Врач по общей гигиене отдела
гигиены ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Коми»

Д.И. Истомин